


AAN HET HUMAAN PAPILLOMAVIRUS GERELATEERDE VORMEN VAN HOOFD-HALSKANKER




MAKESENSECAMPAIGN



WAT IS HET HUMAAN PAPILOMAVIRUS ?

Het humaan papillomavirus komt heel vaak voor en er zijn meer dan 100 verschillende typen van het humaan papillomavirus geïdentificeerd. Elk type humaan papillomavirus heeft een nummer

Het humaan papillomavirus treft de huid en de slijmvliezen (de vochtige bekleding van het lichaam, zoals de binnenkant van de mond, keel en anus)



Deze vormen van kanker worden orofarynxcarcinomen genoemd en maken deel uit van een groep die 'hoofd-halskanker' wordt genoemd


Hoofd-halskanker staat wereldwijd op de zevende plaats van vaak voorkomende kankervormen

AAN HET HUMAAN PAPILOMAVIRUS GERELATEERDE VORMEN VAN HOOFD-HALS KANKER

- Volgens recente schattingen kan meer dan 5% van alle vormen van kanker worden toegeschreven aan het humaan papillomavirus
- Onlangs hebben deskundigen een verband gelegd tussen een infectie met het humaan papillomavirus met hoog risico en de meeste vormen van hoofd-halskanker
- Volgens de schatting kunnen wereldwijd ongeveer 45.000 nieuwe gevallen van hoofd-halskanker aan het humaan papillomavirus worden toegeschreven

WERELDWIJDE TRENDS: EEN VERTROEBELD BEELD

- Meerdere internationale onderzoeken hebben robuuste gegevens opgeleverd die op een duidelijke toename wijzen in de afgelopen 20 jaar van aan het humaan papillomavirus gerelateerde vormen van hoofd-halskanker
- Deze onderzoeken laten ook zien dat de incidentie van aan het humaan papillomavirus gerelateerde vormen van hoofd-halskanker aanzienlijk per regio varieert
- De gegevens doen vermoeden dat deze variaties het gevolg zijn van regionale en culturele verschillen in seksuele gewoonten wereldwijd



Sommige patiënten kunnen zich erg kwetsbaar voelen wanneer ze te horen krijgen dat ze kanker hebben of op de hoogte worden gebracht van hun status van het humaan papillomavirus



COMMUNICATIE MET PATIËNTEN

Vertel de patiënt wat de diagnose is

Wees erop voorbereid om enkele penibele vragen te beantwoorden

Help de patiënt omgaan met zijn of haar emotionele reactie

Stel vast wat de psychosociale behoeften van de patiënt zijn

AANBEVELINGEN



Voorlichting

Medische zorgverleners op het gebied van hoofd-halskanker moeten beschikbare informatie uit verschillende bronnen verstrekken om de hiaten in de kennis omtrent aan het humaan papillomavirus gerelateerde vormen van hoofd-halskanker te vullen

De voorlichting moet zich richten op:

- Ziekte
- Behandeling
- Symptoomlast
- Seksueel gedrag

Medische zorgverleners moeten ook weten dat patiënten mogelijk online verontrustende informatie vinden. Dergelijke informatie is over het algemeen niet juist en op een niveau geschreven dat voor de gemiddelde patiënt te moeilijk is om goed te kunnen begrijpen



Counseling

Patiënten hebben mogelijk counseling nodig voor emotionele ondersteuning na hun diagnose, zoals:

- Revalidatieprogramma's
- Stressmanagement en ontspanningsoefeningen
- Sociale interventies

In het advies moet de psychosociale impact van de diagnose worden benadrukt en patiënten moet de optie worden gegeven om naar de juiste service te worden verwezen

Medische zorgverleners moeten ook beoordelen of de patiënt verder moet worden gevolgd om te zien of deze ondersteuning en advies nodig heeft

De campagne *Make Sense* wordt gevoerd door:



Europese steun voor de campagne *Make Sense* wordt geboden door:

MERCK



 **Bristol-Myers Squibb**