


İNSAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ İLE İLİŞKİLİ BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ



MAKESENSECAMPAIGN



İNSAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ NEDİR?

İnsan Papilloma Virüsü çok yaygın olup 100'den fazla İnsan Papilloma Virüsü türü tanımlanmıştır; İnsan Papilloma Virüsü 'nin her türü bir sayı ile bilinir

İnsan Papilloma Virüsü deri ve mukozayı (vücudun ağız içi, boğaz, anüs gibi kısımlarını astar gibi saran nemli zarlar) etkiler



Bu tür kanserler orofaringeal kanserler olarak adlandırılır ve 'baş ve boyun kanseri' olarak adlandırılan grubun bir parçasını oluştururlar


Baş ve boyun kanserleri tüm dünyada yedinci en yaygın kanserdir

İNSAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ İLE İLİŞKİLİ BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ

- Son hesaplamalar, bütün kanserlerin %5'ten fazlasının İnsan Papilloma Virüsü 'ye bağlanabileceğini göstermiştir
- Son zamanlarda uzmanlar, yüksek riskli İnsan Papilloma Virüsü enfeksiyonu ve çoğu orofaringeal kanser arasında bağlantı kurmuştur
- Tüm dünyada yaklaşık 45.000 yeni baş ve boyun kanseri vakasının İnsan Papilloma Virüsü 'ye bağlı olabileceği tahmin edilmektedir

DÜNYA ÇAPINDAKİ EĞİLİMLER: KASVETLİ BİR RESİM

- Birden çok uluslararası çalışma, son 20 yılda İnsan Papilloma Virüsü ile ilişkili orofaringeal kanserlerde belirgin bir artış gösteren güvenilir veriler sunmuştur
- Bu çalışmalar aynı zamanda İnsan Papilloma Virüsü ile ilişkili orofaringeal kanser sıklığının bölgelere göre önemli ölçüde farklılık gösterdiğini göstermiştir
- Veriler söz konusu farklılıkların, dünyadaki cinsel pratiklerde görülen kültürel ve bölgesel farklılıklara bağlı olduğunu düşündürmektedir



Bazı hastalar kanser oldukları bilgisi verildiğinde veya İnsan Papilloma Virüsü durumlarını öğrendiklerinde aşırı derece savunmasız hissedebilirler



HASTALARLA İLETİŞİM

Tanrıyı söyleyin

Bazı sıkıntılı soruları
cevaplamaya hazır olun

Hastaların duygusal
reaksiyonlarıyla başa
çıkabilmelerine yardım edin

Hastaların psikososyal
ihtiyaçlarını değerlendirin

TAVSİYELER



Eğitim

Baş ve boyun kanseri üzerine çalışan sağlık uzmanları, İnsan Papilloma Virüsü ile ilişkili baş ve boyun kanserleriyle alakalı bilgi eksikliğini gidermek için çeşitli kaynaklardan mevcut bilgileri sunmalıdır

Eğitim aşağıdakilere odaklı olmalıdır:

- Hastalık
- Tedavi
- Semptom yükü
- Cinsel davranışlar

Sağlık uzmanları aynı zamanda hastaların internette tedirgin edici bilgiler bulabileceğinin de farkında olmalıdır. Bu bilgiler genellikle gerçeğe dayalı değildir ve ortalama bir hastanın rahatlıkla anlayabilmesinin çok zor olduğu bir düzeyde yazılmıştır



Danışmanlık

Hastalar tanıdan sonra duygusal destek için danışmanlığa ihtiyaç duyabilir, bu danışmanlık aşağıdakileri kapsayabilir:

- Rehabilitasyon programları
- Stres yönetimi ve gevşeme egzersizleri
- Sosyal müdahaleler

Yapılan bilgilendirme, kişinin tanısının psikosozyal etkisini vurgulamalıdır ve hastalara uygun yönlendirme seçeneği vermelidir

Sağlık uzmanları aynı zamanda destek ve rehberlik için devamlı takibin gerekli olup olmadığını da değerlendirmelidir

Make Sense kampanyasının yürütücüsü:



Make Sense kampanyasının Avrupalı destekçileri:

MERCK



 **Bristol-Myers Squibb**